

KLOSE Antriebstechnik

KLOSE Getriebe - Einstufig

Getriebetyp	Motor	Drehzahl	Standard-	Max.Moment	Ölmenge	Motorflansch
Einstufig	KDR	[min-1]	Übersetzung	[Nm]	ca.[ltr]	
S63-1A	15 D 12, 15 E 16	115 ... 578	1,73 ... 6,5	71 ... 94	1	KDR15
S78-1A	15 D 12, 15 E 16, 17 E 14	57,6 ... 578	1,73 ... 6,5	158 ... 200	1,4	KDR15 KDR17
S94-1A	15 D 12, 15 E 16, 17 E 14, 20 F 13, 20 F 18, 20 G 22	46,2 ... 578	1,73 ... 6,5	257 ... 340	2	KDR15 KDR17 KDR20
S110-1A	15 D 12, 15 E 16, 17 E 14, 20 F 13, 20 F 18, 20 G 22, 24 G 18, 24 G 22, 24 H 28	38,5 ... 578	1,73 ... 6,5	410 ... 540	3	KDR15 KDR17 KDR20 KDR24
S126-1A	17 E 14, 20 F 13, 20 F 18, 20 G 22, 24 G 18, 24 G 22, 24 H 28, 27 H 24, 27 J 35	38,5 ... 578	1,73 ... 6,5	624 ... 790	4,5	KDR17 ... KDR27 KDR17 KDR20 KDR24 KDR27
S141-1A	20 F 13, 20 F 18, 20 G 22, 24 G 18, 24 G 22, 24 H 28, 27 H 24, 27 J 35, 30 J 34, 30 K 41	38,5 ... 578	1,73 ... 6,5	910 ... 1200	6	KDR20 KDR24 KDR27
S157-1A	20 F 13, 20 F 18, 20 G 22, 24 G 18, 24 G 22, 24 H 28, 27 H 24, 27 J 35, 30 J 34, 30 K 41	38,5 ... 578	1,73 ... 6,5	1280 ... 1600	10	KDR20 KDR24 KDR27 KDR30
S173-1A	24 G 18, 24 G 22, 24 H 28, 27 H 24, 27 J 35, 30 J 34, 30 K 41, 37 J 35	38,5 ... 578	1,73 ... 6,5	1700 ... 2130	13	KDR24 KDR27 KDR30 KDR37
S252-1A		Auf Anfrage...				Auf Anfrage...
Typische		1,73 - 2,00 - 2,24 - 2,43 - 2,75 - 3,00 - 3,29 - 3,62				
Übersetzung:		4,00 - 4,45 - 4,71 - 5,00 - 5,32 - 5,67 - 6,06 - 6,50				

KLOSE Getriebe - Zweistufig

Getriebetyp	Motor	Drehzahl	Standard-	Max.Moment	Ölmenge	Motorflansch
Zweistufig	KDR	[min-1]	Übersetzung	[Nm]	ca.[ltr]	
S147-2A	15 D 12, 15 E 16	92,2 ... 122,8	8,14 ... 30,64	330 ... 350	2,5	KDR15
S184-2A	15 D 12, 15 E 16, 17 E 14	12,2 ... 122,8	8,14 ... 30,64	625 ... 680	4,3	KDR15 KDR17
S221-2A	15 D 12, 15 E 16, 17 E 14, 20 F 13, 20 F 18, 20 G 22	9,80 ... 122,8	8,14 ... 30,64	1200 ... 1250	6	KDR15 KDR17 KDR20
S258-2A	15 D 12, 15 E 16, 17 E 14, 20 F 13, 20 F 18, 20 G 22, 24 G 18, 24 G 22, 24 H 28	8,16 ... 122,8	8,14 ... 30,64	1900 ... 2100	9	KDR15 KDR17 KDR20 KDR24
S295-2A	17 E 14, 20 F 13, 20 F 18, 20 G 22, 24 G 18, 24 G 22, 24 H 28, 27 H 24, 27 J 35	6,53 ... 122,8	8,14 ... 30,64	2800 ... 3100	11	KDR17 KDR20 KDR24 KDR27
S331-2A	20 F 13, 20 F 18, 20 G 22, 24 G 18, 24 G 22, 24 H 28, 27 H 24, 27 J 35, 30 J 34, 30 K 41	6,53 ... 122,8	8,14 ... 30,64	4300 ... 4500	15	KDR20 KDR24 KDR27
S367-2A	20 F 13, 20 F 18, 20 G 22, 24 G 18, 24 G 22, 24 H 28, 27 H 24, 27 J 35, 30 J 34, 30 K 41	6,53 ... 122,8	8,14 ... 30,64	6000 ... 6200	15	KDR20 KDR24 KDR27 KDR30
S405-2A	24 G 18, 24 G 22, 24 H 28, 27 H 24, 27 J 35, 30 J 34, 30 K 41, 37 J 35	6,53 ... 122,8	8,14 ... 30,64	8000 ... 8300	18	KDR24 KDR27 KDR30 KDR37
S442-2A		Auf Anfrage...				Auf Anfrage...
S500-2A		Auf Anfrage...				Auf Anfrage...
Typische		8,14 - 9,43 - 10,58 - 11,5 - 12,9 - 14,1 - 15,5 - 17,1				
Übersetzung:		18,9 - 21,0 - 22,2 - 23,6 - 25,1 - 26,7 - 28,6 - 30,6				

KLOSE Motoren

TYP	Drehzahl	Polpaarzahl	Nennleistung	Max. Drehmoment
	[min-1]		[kW]	[Nm]
KDR15	750 - 1000	8 - 6	0,45 - 1,26	22 - 47
KDR17	750 - 1000	8 - 6	1,13 - 1,56	51 - 60
KDR20	600 - 750 -1000	10 - 8 - 6	1,73 - 3,68	75 - 150
KDR24	600 - 750 -1000	10 - 8 - 6	3,31 - 8,13	160 - 290
KDR27	600 - 750 -1000	10 - 8 - 6	6,07 - 14,37	330 - 570
KDR30	600 - 750 -1000	10 - 8 - 6	11,64 - 24,76	730 - 1000
KDR34	600 - 750 -1000	10 - 8 - 6	17,46 - 30,94	1250 - 1350
KDR37	600 - 750 -1000	10 - 8 - 6	22,67 - 39,20	1650 - 1800
KDR42	600 - 750 -1000	10 - 8 - 6	31,55 - 48,73	2300 - 2500
KDR50	Auf Anfrage...			
KDR58	Auf Anfrage...			
KDR66	Auf Anfrage...			
KDR75	Auf Anfrage...			